SHANSHAN E-TECH

KUNSHAN SHANSHAN ELECTRONIC
SCIENCE-TECHNOLOGY CO.,LTD.

KUNSHAN SHANSHAN ELECTRONIC
SCIENCE-TECHNOLOGY CO.,LTD.

山山电子科技
SHANSHAN E-TECH

EBIKE BATTERY CASE / PLASTIC PARTS

2022
CATALOGUE

LITHIUM BATTERY CASE RESEARCH & DEVELOPMENT MANUFACTURER.

The above certificate confirms that Seegate Corporation , India are the authorised vendor of Kunshan Shan Shan Plastic Technology Co .ltd , for Battery Cases for Electric Cycles .

For Order Please contact : Vidhit : 7977388650.

PROFILE / 公司简介

Kunshan Shanshan Plastic-Technology Co., Ltd was founded in 1998. It is located in the economic center of the Yangtze River Delta with convenient transportation and 30 minutes'drive from Shanghai and Suzhou. The company has experienced 20 years of development with excellent product technology research and development team, modern production equipment and high-precision testing equipment. In addition, the company undertakes product design, mold manufacturing and product production. At the same time, it is a manufacturer of various kinds of lithium battery box products with high quality. The company currently has 1018 customers at home and abroad, and all kinds of lithium battery box products are mainly sold to Japan, Europe and the United States and other countries.

At present, the company is the world's largest manufacturer of lithium battery boxes for electric bikes,handicapped,electric forklift,automobiles and other types of products. The lithium battery boxes produced by the company have won the reputation of "excellent and reliable quality" and achieved "sales of the first" performance. Furthermore, with reliable product quality and good reputation, the company enjoys a high reputation among users at home and abroad.

Hereby solemnly promise to all purchasers: the company resolutely implements the "three guarantees" service for the production and sales of products, and sincerely welcome new and old customers to our company for guidance and negotiation!

江苏昆山市山山塑胶科技有限公司创建于1998年，位于长三角经济中心，交通便利，距上海市和苏州市均为30分钟车程。公司历经二十年发展拥有优秀的产品技术研发团队和现代化生产设备以及高精度检测试验设备。对外承接产品设计、模具制造和产品生产。是一家多品种、高品质各类锂电池盒产品设计生产制造商。目前拥有国内外客户1018家，各类锂电池盒产品主要销往日本、欧美等国家。

公司目前是全球最大的电动自行车、残疾人电动车、电动叉车、汽车等各类锂电池盒产品制造商。生产的锂电池盒产品赢得“品质优越可靠”的声誉，并取得了“销量第一”的业绩。过硬的产品质量和良好的信誉使得公司在国内外用户中享有较高的知名度。

公司在此向全体采购商郑重承诺：本公司生产销售的产品均按规定百分之百实行“三包”服务。诚挚欢迎新老客户光临本公司指导洽谈！

SCOPE OF BUSINESS / 经营范围

Our company is a state-recognized high-tech enterprises, specializing in research and development of high-tech products such as lithium battery boxes, with a number of national invention patents, undertaking external product design, mold manufacturing, product production one-stop service. Our products are famous for 923 customers all over the world.

本公司为国家认定的高新技术企业，专业研发锂电池盒等高新产品，拥有多项国家发明专利。对外承接产品设计、模具制造、产品生产一条龙服务。产品享誉全球923家客户。

QUALITY / 品质方针

1.Quality 1st, manufacturing 2nd.
坚持先品质后生产，不良品不生产

2.100% self-inspection in manufacturing.
坚持在生产过程中生产人员100%自检达标

3.Zero defect. None shrink, edge, spot.
树立产品三无：无缩壁、无飞边、无斑迹

4.Total quality management.
全员品管，创山山产品无不良

DETECTION / 产品品质检测程序

1.To detect raw material of product.
采购原料检测

2.To detect intensity strength and pull of end product.
成品强度、拉力检测

3.To detect extremely cold and high temperature of end product.
成品高低温检测

4.To detect waterproof performance of end product.
成品防水检测

5.To do falling ball impact test(1.2-1.5m) of end product.
成品1.2-1.5米跌落测试

BUSINESS PHILOSOPHY / 经营哲学

First be human, then doing things;
Must give up first, then can get;
Good cooperation, common profit!
先为人，后做事；
必先舍，方可得；
善合作，共盈利！

EQUIPMENT OF MOLD MANUFACTURE / 模具制造设备

EQUIPMENT OF PRODUCTION / 产品生产设备

INDEX / 目录

2022 NEW PRODUCTS / 2022新品 01-05
DOWN TUBE BATTERY CASE / 下管式电池盒 06-18
INNER BATTERY CASE / 内管式电池盒 19-32
FOLDING BIKE BATTERY CASE / 折叠车电池盒 33-36
CARRIER TYPE BATTERY CASE / 货架式电池盒 37-46
MIDDLE TUBE BATTERY CASE / 中管式电池盒 47-54
SEAT POST BATTERY CASE / 座杆式电池盒 55-56
BIKE PLASTIC PARTS / 塑胶配件 57-60

CLIENT CASE SHOW / 客户案例展示
via FOKAOS

SHANSHAN E-TECH

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

外挂式电池盒
EXTERNALLY MOUNTED BATTERY CASE

USB
LIGHT

SSE-188 CANON I / 佳能1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 117 PCS / 21700 91 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S9P / 13S7P / 10S9P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130844797.4

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

外挂式电池盒
EXTERNALLY MOUNTED BATTERY CASE

USB
LIGHT

SSE-189 CANON II / 佳能2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 91 PCS / 21700 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S7P / 13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130844797.4

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒
BUILT-IN BATTERY CASE

USB
LIGHT

SSE-191 V LOONG I / 威龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒
BUILT-IN BATTERY CASE

USB

SSE-192 V LOONG II / 威龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒
BUILT-IN BATTERY CASE

USB

SSE-195 V LOONG II B / 威龙2号下拉

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT
DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

外挂式电池盒
EXTERNALLY MOUNTED BATTERY CASE

USB
LIGHT

SSE-186 SP4 MAX / 南洋4号MAX大容量

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 85 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S8P / 10S4P / 13S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

SHANSHAN E-TECH



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-193 KC(KECHUANG) I / 科创1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	N/O / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-194 KC(KECHUANG) II / 科创2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	N/O / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-142 HIER II / 海尔2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P / 10S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	YLS 5PIN / YLS 5PIN
LOCK / 锁	SELF-MADE MECHANICAL LOCK / 自制机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

PATENT NO. / 专利号202021379808.2



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-190 LOONG II / 长龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-143 HUGE LOONG III / 巨龙3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P / 10S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	NO / 无
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS / 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

内置式电池盒 BUILT-IN BATTERY CASE

SSE-196 LOONG II BENDING / 长龙2号弯管

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

2022 NEW

CLIENT CASE SHOW / 客户案例展示
* via FOKAOS

SSE-187 DUAL LOONG II / 双龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS*2 / 21700 40 PCS*2
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK+SAFETY LOCK/ 机械锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202230149996.8



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-152 HAICHUANG G40 / 海创G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-149 HAICHUANG G40C / 海创G40C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-150 HAICHUANG G52 / 海创G52

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P / 13S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-147 HAICHUANG G52C / 海创G52C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P / 13S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-151 HAICHUANG G65 / 海创G65

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-148 HAICHUANG G65C / 海创G65C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-155 HAICHUANG 21G40 / 海创21G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-153 HAICHUANG 21G40C / 海创21G40C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-156 21G30 / 海创21G30

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-046 HAICHUANG 21G30C / 海创21G30C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130421184.X
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-046 HAILONG I / 海龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-077 HAILONG I-2 / 海龙1号2型

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P / 13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3

SIDE RELEASE / 侧拉



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-074 HAILONG II / 海龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201621094600.X



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-087 HAILONG PRO / 海龙PRO

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-086 HAILONG PLUS / 海龙PLUS

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P / 13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-113 HAILONG G56 / 海龙G56

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 56 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	14S4P / 13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-114 HAILONG G70 / 海龙G70

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 70 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	14S5P / 13S5P / 10S7P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-112 HAILONG G80 / 海龙G80

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 80 PCS / 21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S8P / 13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201530392855.9
PATENT NO. / 专利号201510666772.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-105 SEA MOON / 海月

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130431026.2



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-109 SEA MOON - C / 海月-C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130431026.2



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-110 SEA MOON - F / 海月-F

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130431026.2



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-133 SEA MOON PRO / 海月PRO

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S2P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130431026.2



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-107 XIAPU I / 夏普1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 42 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S4P / 13S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-131 SHDL-1 / 水壶动力1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 14 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	7S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-074 SHDL-2 / 水壶动力2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 14 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	7S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-090 NANHAI I / 南海1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201820540735.7



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-091 NANHAI II / 南海2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201820540735.7

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-001 DONGCHE Ⅰ / 动车1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-002 DONGCHE II / 动车2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-009 HYDC Ⅰ / 海洋动车1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-021 HYDC II / 海洋动车2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-043 DONGFENG I / 东风1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 14 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	7S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-036 DONGFENG I-2 / 东风1号2型

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 14 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	7S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

SHANSHAN E-TECH

SIDE RELEASE / 侧拉

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-041 OCEAN I / 海洋1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

SIDE RELEASE / 侧拉

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-042 OCEAN II / 海洋2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-092/093/094 DONGCHE G20/30/40 / 动车G20/30/40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 20/30/40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S2P / 10S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201720435143.4
PATENT NO. / 专利号201830161103.5

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-100 DONGCHE G30C / 动车G30C

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹性锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201720435143.4
PATENT NO. / 专利号201830161103.5

CLIENT CASE SHOW / 客户案例展示
* via khsbicydes.com



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-157 SUONITE I-G52C / 索尼特1号上拉G52T

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-158 SUONITE II-G40T / 索尼特2号上拉G40T

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-159 SUONITE III-G52B / 索尼特3号下拉G52B

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-160 SUONITE IV-G40B / 索尼特4号下拉G40B

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-161 SUONITE G52 / 索尼特直管G52

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-162 SUONITE G40 / 索尼特直管G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-169 SUONITE 21G52T / 索尼特21G52T

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-170 SUONITE 21G40T / 索尼特21G40T

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-171 SUONITE 21G52B / 索尼特21G52B

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-172 SUONITE 21G40B / 索尼特21G40B

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-173 SUONITE 21G52 / 索尼特21G52

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-174 SUONITE 21G40 / 索尼特21G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-175 SUONITE 21G52O / 索尼特21G52打扁

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-176 SUONITE 21G40O / 索尼特21G40打扁

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-144 RICOH I / 侧拉理光1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 80 PCS / 21700 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S8P / 13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-145 RICOH II / 侧拉理光2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130776164.4



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-146 RICOH III / 侧拉理光3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130401528.0



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-122 LOONG I / 长龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-124 SEA LION I / 海狮1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK+SAFETY LOCK/ 弹簧锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

SIDE RELEASE / 侧拉

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-125 SEA LION II / 海狮2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-116 HUGE LOONG I / 巨龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S3P / 10S2P / 13S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	NO / 无
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-136 HUGE LOONG II / 巨龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	NO / 无
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-103 SUONI I / 索尼1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-130 SUONI II / 索尼2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

PATENT NO. / 专利号202021862915.0



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-135 SUONI III / 索尼3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S6P / 13S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

PATENT NO. / 专利号202021862915.0



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-023 SOUTH PACIFIC I / 南洋1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-024 SOUTH PACIFIC II / 南洋2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-097 SOUTH PACIFIC III / 南洋3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-076 SOUTH PACIFIC III(THICKEN) / 南洋3号（加厚）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-076B SOUTH PACIFIC III(DUAL TUBES) / 南洋3号（双管）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK+SAFETY LOCK/ 弹簧锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201821861493.8



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-085 SOUTH PACIFIC IV(TOP PULL) / 南洋4号（上拉）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-102 SOUTH PACIFIC IV(BOTTOM PULL) / 南洋4号（下拉）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK+SAFETY LOCK/ 弹簧锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-101 SOUTH PACIFIC IV PRO (TOP PULL) / 南洋4号PRO（上拉）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-106 SOUTH PACIFIC IV PRO (BOTTOM PULL) / 南洋4号PRO（下拉）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS / 21700 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK+SAFETY LOCK/ 弹簧锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-068 FENGTIAN I / 丰田1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN OR 6PIN / 自制5PIN或6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK OR POWER LOCK / 弹簧锁或电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-095 FENGTIAN II / 丰田2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN OR 6PIN / 自制5PIN或6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK OR POWER LOCK / 弹簧锁或电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-081 FENGTIAN III / 丰田3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN OR 6PIN / 自制5PIN或6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK OR POWER LOCK / 弹簧锁或电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-082 FENGTIAN IV / 丰田4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN OR 6PIN / 自制5PIN或6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK OR POWER LOCK / 弹簧锁或电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-070 SUNLINGHT II / 阳光2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-059 LUSHAN I / 庐山1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-020 XUELONG I / 雪龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

内置式电池盒 INNER BATTERY CASE

SSE-118 DUAL LOONG I / 双龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS*2 / 21700 40 PCS*2
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S5P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK+SAFETY LOCK/ 弹簧锁+安全锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202021860786.1

SHANSHAN E-TECH

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-167 SUONITE V G40 / 索尼特5号G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-168 SUONITE VI 21G40 / 索尼特6号21G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 7PIN / 自制7PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-163 SEIKO I G52 / 金工1号G52

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130145170.X

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-164 SEIKO II G40 / 金工2号G40

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	1 LEVEL LED CAPACITY INDICATOR / 单灯电量显示

PATENT NO. / 专利号202130145170.X

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-165 SEIKO III / 金工3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-166 SEIKO IV / 金工4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

INNER CABLING DESIGN/ 内走线设计



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-177 SEIKO V / 金工5号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

INNER CABLING DESIGN/ 内走线设计



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-178 SEIKO VI / 金工6号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

TOP DISCHARGER / 上放电



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-062 CHUANGZHENG I / 长征1号 (上放电)

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

BOTTOM DISCHARGER / 下放电



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-063 CHUANGZHENG II / 长征1号 (下放电)

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无

SHANSHAN E-TECH

CLIENT CASE SHOW / 客户案例展示
* via FOKAOS



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-137 KAILONG I / 凯龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-132 BAOLONG I / 宝龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 78 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S7P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-138 HITACHI G30 / 全塑日立超薄款G30

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-078 SONGXIA I / 松下1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 91 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S7P / 10S9P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-079 SONGXIA II / 松下2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-088 SONGXIA III / 松下3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-115 SONGXIA IV / 松下4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS / 21700 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-060 HAITIAN IIII / 海天3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-083 HAIBAO II-1 / 海宝2号1型

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-028 HAITIAN I / 海天1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-027 HAIBAO II / 海宝2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-039 HAIYING II / 海鹰2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-047 HAIYING IV / 海鹰4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-126 SEA WIND(LONG&SHORT VERSION) / 海风 (长款&短款)

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS(LONG VERSION) 18650 30 PCS(SHORT VERSION)
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P / 10S3P / 13S2P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-072 SOLAR IMPULSE I / 阳光动力1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-117 SOLAR IMPULSE II / 阳光动力2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-071 ULTRA SLIM / 超薄款

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-067 JILONG I / 吉龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201830489967.X



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-069 JILONG II / 吉龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201730370893.3



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-080 JILONG III / 吉龙3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201730371322.1



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-099 JILONG IV / 吉龙4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-073 NEW SEAL / 新海豹

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-073A NEW SEAL A / 新海豹A型

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-032 SEAL II / 海豹2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-003 DOLPHIN I / 海豚1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-004 DOLPHIN II / 海豚2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-005 DOLPHIN III / 海豚3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-007 TIANLONG I / 天龙1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-008 TIANLONG II / 天龙2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-006 TIANLONG III / 天龙3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-111 STARFISH II / 海星2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-127 STARFISH III / 海星3号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS / 21700 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P / 10S2P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-129 STARFISH IV / 海星4号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 5PIN / 自制5PIN
LOCK / 锁	SPRING LOCK / 弹簧锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-121 HIER I / 海尔1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 6PIN / 自制6PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-128 HIER G30 / 海尔G30

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	SELF-MADE MECHANICAL LOCK / 自制机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-140 SILVER FISH(DUAL FUSES) / 银鱼双保险款 (大功率)

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 52 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

SHANSHAN E-TECH



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-139 G20 SILVER FISH(BOTTOM DISCHARGER) / G20银鱼下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 20 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	7S2P / 10S2P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-053 SILVER FISH(SHOCKPROOF TYPE) / 银鱼防震款

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S4P / 10S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示

PATENT NO. / 专利号201520999191.7



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-048 SILVER FISH(SIMPLE TYPE) / 银鱼简易款

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-015 SILVER FISH(TOP DISCHARGER) / 银鱼上放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	RCA / 视频头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-014 SILVER FISH(BOTTOM DISCHARGER) / 银鱼下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-012 SILVER FISH(W/USB) / USB银鱼

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-013 SILVER FISH(BOTTOM DISCHARGER) / 银鱼下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-016 SILVER FISH(TOP DISCHARGER) / 银鱼上放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 50 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S5P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-010 ISRAEL SILVER FISH / 以色列银鱼

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK(TOP) +MECHANICAL LOCK(BOTTOM) / 电源锁(上)+机械锁(下)
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-011 NEW ZEALAND SILVER FISH / 新西兰银鱼

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-045 SILVER FISH(BOTTOM DISCHARGER) / 银鱼下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-022 HAIYIN(TOP DISCHARGER) / 海银上放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-018 HAIYIN(BOTTOM DISCHARGER) / 海银下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 60 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	10S6P
MATERIAL / 材料	ALUMINIUM 6061+PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-055 ALL-PLASTIC SILVER FISH (BOTTOM DISCHARGER) / 全塑银鱼下放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-054 ALL-PLASTIC SILVER FISH (TOP DISCHARGER) / 全塑银鱼上放电

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-051 JINMA I (TOP DISCHARGER) / 金马1号（上放电）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 90 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S9P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 3PIN / 自制3PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	NO / 无



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-056 JINMA I (BOTTOM DISCHARGER) / 金马1号（下放电）

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 90 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S6P / 10S9P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-034 HAITIAN 2 / 海天2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 65 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S5P / 10S6P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	XLR / 卡农头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 4PIN / 自制4PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

SHANSHAN E-TECH



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-025 LITTLE FROG / 小青蛙

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	RCA / 视频头
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	POWER LOCK / 电源锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	3 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 3灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-029 JENNY I / 珍妮包1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 30 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S2P / 10S3P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-027 JENNY II / 珍妮包2号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	4 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 4灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-026 HAIBAO I / 海宝1号

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示



* PLEASE CONTACT SALES FOR EXACT DRAWINGS
/ 精确图纸请联系销售人员

SSE-035 HAIBAO I-2 / 海宝1号2型

MAX CELL SPACE / 最大电芯数	18650 40 PCS
CONFIGRATION / 排列方式	13S3P / 10S4P
MATERIAL / 材料	PC+ABS
CHARGING PORT / 充电口	DC 2.1 PORT
DISCHARGING PORT / 放电口	SELF-MADE 2PIN / 自制2PIN
LOCK / 锁	MECHANICAL LOCK / 机械锁
CAPACITY INDICATOR / 电量显示	5 LEVELS LED CAPACITY INDICATOR / 5灯电量显示

CLIENT CASE SHOW / 客户案例展示
* via FOKAOS



SSJ-041
LONG
CELL FRAME / 长条支架

SSJ-013B
WIRE BUCKLE / 线扣

SSJ-017B
USB WATERPROOF
RUBBER COVER / 防水塞

SSJ-005
3/8"
FORK PROTECT POLE / 保护杆

SSJ-020
WIRE BUCKLE / 线卡

SSJ-020
Φ2.5/3.0
WIRE SHEATH / 穿线盖

SSJ-017A
USB WATERPROOF
RUBBER COVER / 防水塞

SSJ-006
5/16"
FORK PROTECT POLE / 保护杆

SSJ-012
WIRE BUCKLE / 线扣

SSJ-006
Φ2.0
WIRE SHEATH / 穿线盖

SSJ-007
Φ2.5
WIRE SHEATH / 穿线盖

SSJ-021
094/095/096 FREEWHEEL
PROTECT COVER / 保护盖

SSEA-003
CONTROLLER CASE / 控制器盒
45*65*180

SSEA-002
CONTROLLER CASE / 控制器盒
50*80*120

SSEA-001
CONTROLLER CASE / 控制器盒
22*55*150

SSE-A85
MID MOTOR
B.B PART / 中置电机接线盒

SSP-035
3 PIN DISCHARGING
MALE PLUG / 放电插头

SSP-034
3 PIN DISCHARGING
FEMALE PLUG / 放电插头

SSP-017
4 PIN DISCHARGING
FEMALE PLUG / 放电插座

SSP-019
5 PIN DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG
/ 放电插头

SSP-037
2 PIN DISCHARGING
MALE PLUG / 放电插头

SSP-020
2 PIN DISCHARGING
MALE PLUG / 放电插头

SSP-021
4 PIN DISCHARGING
MALE PLUG / 放电插头

SSP-037
2 PIN DISCHARGING
MALE PLUG / 放电插头

SSP-023A
REED / 簧片

SSP-023B
REED / 簧片

SSP-041
DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

SSP-043
DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

SSP-046
3PIN 5A DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

GOLD PLATE / 镀金

SSP-044
5PIN DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

GOLD PLATE / 镀金

SSP-045
2PIN DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

GOLD PLATE / 镀金

SSP-047
6PIN DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

GOLD PLATE / 镀金

SSP-048
6PIN DISCHARGING
MALE&FEMALE PLUG / 插头插座

SSCB-018
CHAIN COVER / 链盖



SSCB-022
CHAIN COVER / 链盖



SSCB-024
CHAIN COVER / 链盖



SSCB-023
CHAIN COVER / 链盖

012-12-097
DRESS COVER / 护裙网

SSBA-008B
DRESS COVER/ 护裙网

SST-011
TRAINNING
WHEEL / 辅助轮

SSF-023
FREEWHEEL
COVER / 飞轮盖

012-12-097B
DRESS COVER / 护裙网

SSBA-008B
DRESS COVER/ 护裙网

SSB-009A
16-18"
DOUBLE COLOUR
BASKET / 菜篮





SSCB-029
16-18"
CHAIN COVER/ 链盖

SSF-005
12-14"
FENDER/ 土除

SSF-007
20-22"
FENDER/ 土除



SSCB-013
12" CHAIN COVER/ 链盖



SSCB-003
12" CHAIN COVER/ 链盖

SST-020
CHILDREN'S BIKE
LONG HANDRAIL/ 童车长扶手

SST-019
LONG HANDRAIL
COVER/ 长扶手手柄

SADDLE COVER/ 坐垫保护套

SST-019B
CHILDREN'S BIKE
HANDRAIL/ 童车扶手

Think what you think,
worry what you worry.
急客户所急 想客户所想